



MECCANICA **B**BENASSI

Aufsitz-Schlegelmäher



Vertrieb:
Kolde Garten-Motor-Technik GmbH
Hansastr. 16
49134 Wallenhorst
Tel: 05407-2305
E-Mail: info@kolde-gartentechnik.de

Die Aufsitz-Schlegelmulcher von Benassi ist für harte Einsätze konzipiert. Vor unebenen, rauen Gelände und extremen Hängen macht dieser Aufsitz-Schlegelmulcher keinen Halt.

Hohes Gras, Gestrüpp und Sträucher zerkleinert der Schlegelmäher mühelos und zuverlässig. Entwickelt wurde der Benassi FOX für Kommunen, Dienstleister, Bauhöfe, Strassen- oder Autobahnmeistereien. Somit ist der Aufsitzer für Profieinsätze ausgelegt. Der niedrige Schwerpunkt sorgt für eine hervorragende Geländegängigkeit.

Für die optimale Motorisierung, wurden starke 2-Zylinder Briggs & Stratton Vanguard oder Commercial Motoren montiert.

Durch den Hydrostatischen Fahrtrieb, regulieren Sie die Geschwindigkeit bequem stufenlos mit dem Fußpedal. Der permanente Allradantrieb (4WD Modelle) und die AS-Bereifung vorne und hinten, sorgt für besten Vortrieb selbst in schwierigem Gelände. Die Differenzialsperre kann bei Bedarf zusätzlich per Fußpedal zugeschaltet werden.

Schwimmendes und starres Mähdeck

Besonderheit ist die Mähwerksaufhängung. Dieses ist schwimmend für Mähen von Grasflächen und starr für das Gestrüppmähen einstellbar (4 starre- und 6 schwimmende Positionen)

Durch die Schlegeltechnologie wird das Gras zerkleinert und optimal gemulcht verteilt. Das Grasgut wird über die gesamte Arbeitsbreite abgelegt. Die Gefahr von Schäden aufgrund von Steinschlag oder festen Hindernissen wird bestmöglich vermieden. Das pendelnd aufgehängte Mähdeck weicht beim Aufsitzen an den Seiten oder bei hoher Kraft auf die Messer nach oben aus (schwimmendes Mähdeck).

Die ergonomische und aufrechte Sitzposition in der Maschine gewährleistet große Beinfreiheit. Der Sitz lässt sich in seiner Position verstellen.



Merkmale

- 100 % Allrad oder 2WD Ausführung und zuschaltbare Differentialsperre für schwieriges, bergiges Gelände mit hohem Gras, Unkraut, Gestrüpp und Unterholz konzipiert
- für Servicearbeiten kann die Motorverkleidung einfachst und schnell geöffnet werden.
- die optimale Fahrspurbreite, die ausgewogene Achsbreite sowie den niedrigen Schwerpunkt läßt sich die Maschine auch an Hanglagen leicht steuern
- Der Fahrer-Schutzbügel sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Gerade bei Querfahrten an Steilhängen sorgt der ALLRAD für verbesserte Spurtreue
- Das optimale Bremsvermögen des ALLRAD als auch Trommelbremse vorn, bergab bietet dem Nutzer zusätzlichen Schutz
- Durch den Kettenschutz am Mähwerk ist ein sicheres Arbeiten an am Strassenbegleitgrün gewährleistet.
- Der Zyklon Luftfilter garantiert auch unter staubigen Bedingungen saubere Verbrennungsluft des Motors.
- Stabiler Stahlrohrrahmen
- Schlegelmähwerk schwimmend oder arretiert einstellbar
- Gleichmäßige Grasablage über die gesamte Breite
- Pendelnd gelagerte Schlegelmesser weichen harten Gegenständen aus
- Extrem Hangtauglich durch niedrigen Schwerpunkt



Technische Daten

	FOX 110 4WD	FOX 95 4WD	FOX 95 2WD
Schnittbreite	110cm	95cm	95cm
Motor	Briggs & Stratton Vanguard	Briggs & Stratton Commercial Series 8270	Briggs & Stratton Commercial Series 7220
Zylinder	2	2	2
Hubraum	810cc	724cc	656cc
Leistung max.	26 PS	22 PS	20 PS
Leistung im Betrieb (3.400 U/min)	23,6 PS	21,6 PS	18,4 PS
Getriebe	Stufenloser Hydrostat per Fußpedal		
Differentialsperre	ja	ja	ja
Messer	60 Stück (= 30 Y-Schlegel)	52 Stück (= 26 Y-Schlegel)	52 Stück (= 26 Y-Schlegel)
Auswurf	Heckauswurf		
Mähdeck	Geschlossenes Mähdeck		
Wahl starr und schwimmendes Mähdeck	ja	ja	ja
Schnitthöhe	30-92mm		
Schnitthöhenverstellung	10 Positionen (4 starre + 6 schwimmende)		
Tankinhalt	15 l		
AS-Räder Vorne hinten	16x6.50-8 18x9.50- 8	16x6.50-8 20x10-8	16x6.50-8 20x10-8
Abmaße mm	2020x1265x1212	2020x1114x1212	2020x1114x1134
Gewicht	390 kg	380 kg	348 kg